

## 2016 年珠江流域部批生产建设项目水土保持方案落实情况公告

为依法履行流域管理机构对生产建设项目水土保持监督管理职责，切实做好珠江流域部批生产建设项目水土保持监督检查工作，根据《水土保持法》、《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》及相关规章制度，2016 年水利部珠江水利委员会组织开展了水利部批复的生产建设项目水土保持方案落实情况监督检查。

按照我委 2016 年 3 月制定的监督检查工作方案，2016 年拟检查项目 130 个，其中现场检查 54 个（我委牵头检查 27 个，流域各省(区)水利、水务厅牵头检查 27 个），书面检查 76 个。截至 2016 年 12 月，我委已按照制定的检查方案全部完成了该项工作。

2016 年 9 月，水利部下发了《水利部关于下放部分生产建设项目水土保持方案审批和水土保持设施验收审批权限的通知》（水保〔2016〕310 号），确定由我委负责监督检查的生产建设项目项目共计 65 个（截至 2016 年 12 月 31 日），其中纳入我委制定的 2016 年水土保持监督检查工作方案的有 44 个，没有列入检查计划的有 21 个项目。没有列入检查计划的分以下几类：一是项目未开工或停建的有 6 个；二是项目国家未立项，由省级主管部门分解实施的项目有 2 个；三是项目建成投入使用时间较长，但没开展水土保持设施竣工验收的项目有 6 个；四是项目属于 2016 年新批复的有 7 个。本次公告的项目为我委组织开展监督检查的 44 个项目，详见附表。

**2016 年珠江流域部批生产建设项目水土保持方案落实情况统计表**  
**(截至到 2016 年 12 月 31 日)**

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式	检查组织单位
1	新建铁路赣龙线赣州至龙岩段工程	赣龙复线铁路有限公司	2001 年 5 月 水函〔2001〕25 号	江西省赣州 市,福建省龙岩市	铁路	项目于 2005 年建成投入使用,部分弃渣场水保设施正在实施,未办理变更手续,尚未开展水土保持设施验收。应按检查意见落实整改。	2016 年 12 月	现场检查	福建省水利厅
2	三峡输变电和全国联网工程在建项目	国家电网公司电网建设分公司	2004 年 7 月 水函〔2004〕122 号	湖南省郴州市,广东省韶关市、清远市、广州市	输变电	项目已于 2004 年建成投入使用,尚未开展水土保持设施验收。应抓紧开展水土保持验收工作。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委

3	贵昆铁路六盘水至沾益段增建第二线工程	昆明铁路局 曲靖铁路建设指挥部	2006年2月 水保函〔2006〕57号	贵州省六盘水市,云南省曲靖市	铁路	工程于2007年8月开工建设,2013年5月建设完工。开展了水土保持监测工作,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展,已缴纳水土保持补偿费。项目实施期间未进行表土剥离,弃渣场数量、规模变化较大,未办理变更手续。应按照规定程序完善变更手续,抓紧开展水土保持验收工作。	2016年5月	书面检查	珠江委
4	新建铁路厦门至深圳铁路	东南沿海铁路福建有限责任公司	2007年7月 水保函〔2007〕204号	福建省厦门市、漳州市,广东省潮州市、汕头市、揭阳市、汕尾市、惠州市、深圳市	铁路	工程于2008年7月开,2013年12月开通运营。开展了水土保持监测工作,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展,已缴纳水土保持补偿费。各项水土保持措施已基本落实。应抓紧开展项目水土保持验收工作。	2016年5月	书面检查	珠江委
5	海南省大广坝水利水电	海南省水利	2007年3月	海南省东方	水利	工程于2007年9月开,目前形象进度为96.8%。水土保持监理	2016年5月	现场检查	海南省水务厅

	二期(灌区)工程	电力发展有限公司	水保〔2007〕95号	市、昌江县、乐东县		与主体工程监理结合在一起开展,按历次检查意见进行了整改,各项水土保持措施已基本落实。弃渣场防护措施进度滞后,存在变更情况未及时履行相关手续,隧道出口施工便道无排水、沉沙措施。应按检查意见落实整改。			
6	海南液化天然气(LNG)站线项目	中海石油海南天然气有限公司	2007年4月水保函[2007]81号	海口市、澄迈县、临高县、儋州市、东方市	天然气	2008年2月开工。开展了水土保持监测、监理工作,已缴纳水土保持补偿费,按历次检查意见进行了整改。应抓紧开展项目水土保持验收工作。	2016年5月	现场检查	海南省水务厅
7	广东阳江核电站(6×1000MW)工程	阳江核电有限公司	2008年11月水保函[2008]295号	广东省阳东县	核电	工程于2008年12月开工,预计于2017年全部投产发电。开展了水土保持监测、监理工作,已缴纳水土保持补偿费,按照历次检查意见落实整改。弃渣场绿化滞后,临时堆土防护不到位。应按检查意见落实整改。	2016年7月	现场检查	珠江委
8	改建铁路湘桂线衡阳至柳州段扩能改造工程	南宁铁路局	2008年11月水保函[2008]33号	湖南省衡阳市、永州市	铁路	2013年12月建成通车,水土保持措施基本完成。开展了水土保持监测工作,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。已	2016年5月	书面检查	珠江委

			19号	广西区柳州市、桂林市		开展水土保持设施验收技术评估工作，应及时申请水土保持设施验收。			
9	湛江钢铁项目	宝钢集团有限公司	2008年5月 水保函[2008]11号	广东省湛江市东海岛开发区	钢铁	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委
10	新建铁路贵阳至广州线	贵广铁路有限责任公司	2008年8月 水保函[2008]218号	贵州省贵阳市、黔南州、黔东南州，广西区桂林市、贺州市，广东省肇庆市、佛山市	铁路	2014年12月建成通车，水土保持措施基本完成。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费。正在开展水土保持设施评估工作。应尽快缴纳水土保持补偿费并申请水土保持设施验收。	2016年5月	书面检查	珠江委
11	广西桂中治旱乐滩水库	乐滩灌区建	2009年12月	广西区南宁	水利	工程于2010年9月开工，开展了水土保持监理、监测工作。已	2016年4月	现场检查	珠江委

	引水灌区一期工程	设管理局	水保[2009]633号	市、来宾市		缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场、边坡防护等水土保持措施滞后。应按检查意见落实整改并抓紧开展验收工作。			
12	广西防城港红沙核电项目一期 ( 2×1000MW ) 工程	广西防城港核电有限公司	2009 年 12 月水保函[2009]375 号	广西区防城港市港口区	核电	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委
13	新建铁路赣州至韶关铁路	广州铁路(集团)公司赣韶铁路有限公司	2009 年 1 月水保函[2009]26 号	广东省韶关市、江西省赣州市	铁路	工程于 2009 年 8 月开工 ,2014 年 9 月试运行。开展了水土保持监测工作 , 水土保持监理工作由主体监理单位承担。个别弃渣场水土保持措施不到位 , 局部边坡植被效果不佳。应尽快予以完善并申请水土保持实施验收。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委
14	广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程斧子口水利枢纽	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	2009 年 3 月水保函[2009]69 号	广西区兴安县	水利	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委

15	广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	2009年3月 水保函[2009]70号	广西区灵川县、兴安县	水利	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委
16	黔中水利枢纽一期工程	贵州省水利投资有限责任公司	2009年5月 水保[2009]252号	贵州省贵阳市、安顺市、六盘水市、黔南州	水利	工程于2009年11月开工,主体工程已基本完工。开展了水土保持监测、专项监理工作。植物措施滞后,个别弃渣场、取料场防护不到位。应尽快予以完善并申请水土保持实施验收。	2016年5月	书面检查	珠江委
17	台山核电站一期工程	台山核电合营有限公司	2009年5月 水保函[2009]187号	广东省台山市	核电	工程于2009年9月开工。开展了水土保持监测、监理工作。已缴纳水土保持补偿费。预留用地等长期裸露地表未采取防护措施,个别取土场水土保持措施滞后。应按批复水土保持方案要求落实各项工作。	2016年7月	现场检查	珠江委
18	海南省万泉河红岭水利	海南省红岭	2009年8月	海南省琼中	电力	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委

	枢纽工程	水利枢纽有限公司	水保[2009]404号	县					
19	海南昌江核电厂一期工程	海南核电有限公司	2009年9月 水保函[2009]30号	海南省昌江县	核电	工程于2010年4月开工。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费。弃土弃渣场防护措施不够到位，二期预留用地水土保持临时防护措施不够完善。应按检查意见整改落实并做好验收准备工作。	2016年3月	现场检查	水利部
20	新建长沙至昆明铁路客运专线	沪昆铁路客运专线贵州公司筹备组 沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2010年1月 水保[2010]309号	云南省曲靖市、昆明市；贵州省铜仁市、黔东南州、贵阳市、安顺市、黔西南州；湖南省	铁路	工程于2010年10月开工，计划于2016年底建成通车。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。部分弃渣场防护措施不完善，弃渣场的设置变更较大，没有履行变更手续。部分隧道和桥梁施工场地防护措施滞后且不完善，尚未缴纳水土保持补偿费。应按检查意见整改落实。	2016年9月	现场检查	珠江委

				长沙市、湘潭市、娄底市、邵阳市、怀化市					
21	改建铁路赣州至龙岩铁路扩能改造工程	赣龙复线铁路有限公司	2010 年 8 月 水保函〔2010〕 241 号	江西省赣州市,福建省龙岩市	铁路	工程于 2010 年 10 月开工。开展了水土保持监测工作,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展,缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场及大临设施的水土保持措施不完善,渣场变更没有履行手续。应按检查意见整改落实及做好验收准备工作。	2016 年 12 月	现场检查	福建省水利厅
22	新建铁路南宁至广州线	南广铁路有限责任公司	2010 年 8 月 水保函〔2010〕 255 号	广西区南宁市、贵港市、梧州市,广东省云浮市、肇庆市	铁路	工程于 2009 年 5 月开工建设,于 2014 年 12 月底全部建成。开展了水土保持监测工作,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展,并缴纳了水土保持补偿费。部分弃渣场选址、规模变更,未履行变更程序。应按规定程序办理渣场变更手续及做好验收准备。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委

23	南宁吴圩国际机场新航站区及配套设施建设工程	广西机场管理集团有限责任公司	2011年月 水保函〔2011〕 77号	南宁市江南区	机场	2012年3月开工，2014年12月建成运行。水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，并缴纳了水土保持补偿费。厂外管线区等弃渣场防护措施不到位、取土场防护措施未落实，配套工程区绿化不及时。应按检查意见要求落实整改。	2016年6月	现场检查	广西区水利厅
24	新建铁路云桂线	云桂铁路云南有限责任公司（云南段） 云桂铁路广西有限责任公司（广西段）	2011年7月 水保函〔2011〕 188号	云南省文山州、红河州、玉溪市、昆明市，广西区南宁市、百色市。	铁路	工程于2010年7月开工，计划于2016年建成通车。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。部分弃渣场选址、规模发生变更，未履行变更程序，表土未剥离，未缴纳水土保持补偿费。应按批复水土保持方案要求落实各项工作，做好项目验收准备工作。	2016年5月	书面检查	珠江委
25	广西液化天然气（LNG）	中国石油化	2012年2月	广西区北海	天然气	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委

	项目	工股份有限 公司天然气 分公司	水保函[2012]3 1号	市、钦州市、 防城港市、南 宁市、来宾 市、柳州市、 桂林市、贵港 市、玉林市、 河池市,广 东省湛江市、茂 名市					
26	海南省琼海博鳌机场项 目	琼海市城市 投资建设有 限公司	2012年5月 水保函〔2012〕 130号	海南省琼海 市	机场	工程于2015年3月开工,2016 年4月投入试运行。开展了水土 保持监测及水土保持专项监理。 没有按照检查意见充分落实相关 水土保持工作。应按照检查意见 整改落实,并开展水土保持设施 验收准备工作。	2016年7月	现场检查	珠江委

27	广东陆丰核电一期工程	中广核陆丰核电有限公司	2012年8月 水保函[2012]216号	广东省陆丰市	核电	主体工程尚未开工。已开展水土保持监测、监理工作，尚未缴纳水土保持补偿费，表土剥离已完成，弃渣场已变更。应按照核准的规模完善变更相关手续，并按批复水土保持方案要求落实各项工作。	2016年5月	书面检查	珠江委
28	湖南省宜章县莽山水库工程	宜章县莽山水库工程建设有限公司	2013年11月 水保函[2013]409号	湖南省宜章县	水利	工程于2015年9月开工，水土保持监理由主体工程监理单位承担。没有开展水土保持监测，变更设计均未履行报批备案手续，防护措施不完善或滞后。按检查意见整改落实。	2016年12月	现场检查	湖南省水利厅
29	西气东输三线天然气管道东段干线(吉安-福州)工程	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	2013年12月 水保函〔2013〕439号	江西省吉安市、赣州市；福建省龙岩市、漳州市、厦门市、泉州市、莆田市、	天然气	2013年4月开工，预计2016年12月投入试运行。开展了水土保持监测及水土保持专项监理，缴纳了水土保持补偿费。历次检查意见已整改落实。抓紧开展水土保持设施验收准备工作。	2016年5月	书面检查	珠江委

				福州市					
30	大藤峡水利枢纽工程	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司	2013年3月水保函〔2013〕72号	广西区贵港市、来宾市、柳州市	水利	工程于2014年10月开工,开展了专项水土保持监测监理,缴纳了水土保持补偿费。左岸弃土(渣)场水土保持措施相对滞后,表土堆放场、进场公路等区域水土保持措施和施工场地临时防护措施不完善。按检查意见整改落实。	2016年12月	现场检查	水利部
31	海南省红岭灌区工程	海南省发展控股有限公司	2013年8月水保函〔2013〕245号	海南省海口市、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县	水利	工程于2015年2月28日开工建设,建设总工期为54个月。未开展水土保持监测工作,未缴纳水土保持补偿费,弃渣场防护措施滞后,弃渣场变更没有履行报批手续。应按检查意见整改落实。	2016年5月	现场检查	海南省水务厅
32	广州白云国际机场扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2013年9月水保函〔2013〕298号	广州市花都区	机场	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委
33	南方主网与海南电网第	中国南方电	2014年4月	广东省湛江	输变电	2015年10月开工,计划于2016年12月完工。开展了水土保持	2016年5月	书面检查	珠江委

	二回联网工程	网有限责任公司超高压输电公司	水保函〔2014〕86号	市,海南省澄迈县		监测,水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费。按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。			
34	黎湛铁路电气化改造工程	南宁铁路局	2014年6月水保函[2014]176号	广西区南宁市、贵港市、玉林市,广东省湛江市、茂名市	铁路	建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。	2016年5月	书面检查	珠江委
35	贵州省兴义市马岭水利枢纽工程	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	2015年5月水保函[2015]192号	贵州省兴义市、兴仁县、普安县	水利	工程于2015年11月动工。未开展水土保持监测工作,未缴纳水土保持补偿费,部分水土保持防治措施滞后。应按照检查意见整改落实。	2016年9月	现场检查	珠江委
36	云南省文山州德厚水库	文山州德厚	2015年3月	云南省文山	水利	工程于2015年12月正式开工,总工期48个月。水土保持监理	2016年5月	现场检查	珠江委

	工程	水库建设管理处	水保函〔2015〕103号	州文山市		与主体工程监理结合在一起开展。没有开展水土保持监测，临时弃渣场临时措施不到位，排水、拦挡措施滞后。应按照检查意见落实整改。			
37	云南省曲靖市阿岗水库工程	曲靖市阿岗水库工程建设管理局	2015年8月水保函〔2015〕344号	罗平县、陆良县、麒麟区	水利	工程于2016年10月正式开工，施工总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，并缴纳了水土保持补偿费。进场道路边坡未实施拦挡、排水、植被恢复等措施，管理用房周围边坡植被恢复措施滞后。应按照检查意见整改落实。	2016年5月	现场检查	珠江委
38	广西柳江防洪控制性工程落久水利枢纽工程	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	2015年1月水保函〔2015〕37号	广西区融水县	水利	工程于2015年9月开工，总工期40个月。水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未开展水土保持监测，未缴纳水土保持补偿费，导流隧洞、进库道路及场内施工便道等水土保持措施不完善或滞后。应按检查意见落实整改。	2016年4月	现场检查	珠江委
39	滇西北至广东特高压直流输电工程	中国南方电网有限责任公司	2015年11月水保函〔2015〕	云南、贵州、广西、广东省	输变电	工程于2016年1月开工，预计2017年底完工。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳	2016年5月	书面检查	珠江委

		公司超高压 输电公司	519 号	共 21 个市、 区		水土保持补偿费。按照批复的水 土保持方案落实各项水土保持措 施。			
40	云南威信电厂~镇雄电厂~多乐 500kV 输变电工程	云南电网有 限责任公司	2015 年 1 月 水保函〔2015〕 45 号	云南省曲靖 市,贵州省毕 节市	输变电	建设单位未按要求反馈水土保持 工作开展情况。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委
41	广西桂中治旱乐滩引水灌区二期工程工程	广西桂中治 旱乐滩水库 引水灌区建 设管理局	2015 年 2 月 水保函〔2015〕 70 号	广西区兴宾 区、忻城县、 宾阳县	水利	2015 年 10 月开工建设,总工期 42 个月。未开展水土保持监测、 监理工作,未缴纳水土保持补偿 费,部分水土保持设施不完善或 滞后,表土剥离及临时堆放未按 方案要求实施。应按检查意见落 实整改。	2016 年 4 月	现场检查	珠江委
42	海南省海口市南渡江引 水工程	海口市水务 局	2015 年 3 月 水保函〔2015〕 112 号	海南省海口 市秀英区、龙 华区、琼山、 澄迈县	水利	工程于 2015 年 11 月开工建设, 计划于 2018 年 6 月完工。开展 水土保持监测及专项监理工作。 未交纳水土保持补偿费。按照批 复的水土保持方案落实各项水土 保持措施。	2016 年 5 月	书面检查	珠江委

43	广东省韩江高陂水利枢纽工程	广东省韩江高陂水利枢纽工程建设管理处	2015年4月水保函〔2015〕152号	广东省梅州市大埔县	水利	工程于2015年11月开工建设，计划于2021年6月完工。水土保持工程监理由主体工程监理单位一起开展。没有开展水土保持监测，未交纳水土保持补偿费，部分施工场地临时水土保持措施不足。应按检查意见整改落实。	2016年12月	现场检查	广东省水利厅
44	防城港核电厂二期(2×HL1000-1)工程	广西防城港核电有限公司	2015年4月水保函〔2015〕147号	广西区防城港市港口区	核电	工程于2014年6月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。没有缴纳水土保持补偿费，施工场地临时堆土防护措施不到位，监测工作不到位。应按检查意见整改落实。	2016年6月	现场检查	广西区水利厅