

2025年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告


水利部珠江水利委员会
二〇二六年二月

2025年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告说明

为依法履行流域管理机构对生产建设项目水土保持监督管理职责，切实做好珠江流域片部批生产建设项目水土保持监管工作，根据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持监督管理办法》及相关文件要求，2025年，水利部珠江水利委员会组织开展了水利部批复的生产建设项目水土保持方案落实情况监管，对流域片47个部批生产建设项目实施了全覆盖监管。

对新建瑞金至梅州铁路等11个生产建设项目开展重点监管工作，占流域片部批项目的27.5%；对柴石滩水库灌区工程等18个生产建设项目开展书面监管；督促广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程等9个完建未验收的项目开展水土保持设施自主验收报备工作。此外，完成了4个项目的水土保持设施验收核查工作，并对云南省文山清水河水利枢纽工程等新批复或未开工的项目，综合运用遥感监管、大数据等信息技术实行跟踪管理。

2025年珠江流域片部批生产建设项目位置示意图



2025年珠江流域片部批生产建设项目水土保持方案 落实情况统计表（截至2025.12.31）

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
1	柴石滩水库灌区工程	昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局	2016年3月 水保函 〔2016〕85号	云南	宜良县 石林县	水利	部分弃渣场截排水措施落实不到位，部分施工区域边坡防护落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年 11月	书面监管
2	滇中引水工程	云南滇中引水工程建设管理局	2018年5月 水许可决 〔2018〕26号	云南	玉溪市 丽江市 大理州 楚雄市 昆明市 红河州	水利	（玉溪红河段）部分弃渣场植物措施恢复效果不佳。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年 10月	书面监管
3	云南省文山清水河水利枢纽工程	文山州清水河水利枢纽工程管理局	2020年9月 水许可决 〔2020〕56号	云南	丘北县	水利	截至2025年底，项目尚未开工建设。	2025年 12月	跟踪管理
4	云南省滇中引水二期骨干工程	云南滇中引水工程建设管理局	2021年10月 水许可决 〔2021〕63号	云南	大理州 楚雄州 昆明市 玉溪市 红河州	水利	截至2025年底，项目尚未开工建设。	2025年 12月	跟踪管理
5	广西 LNG 外输管道复线（百色-文山）工程	国家管网集团西南管道有限责任公司	2023年11月 水许可决 〔2023〕61号	云南 广西	百色市 文山州	天然 气	部分管线作业带临时措施落实不及时。应严格按监督检查意见整改。	2025年 10月	重点监管
6	黔中水利枢纽一期工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2009年5月 水保 〔2009〕252号	贵州	贵阳市 安顺市 六盘水市 黔南州	水利	工程枢纽部分已完成水土保持自主验收，支渠工程建设进度缓慢，应加快支渠及田间工程建设进度并及时开展水土保持设施自主验收及报备工作。	2025年 11月	书面监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
7	贵州省黄家湾水利枢纽工程	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	2015年11月 水保函〔2015〕467号	贵州	紫云县	水利	部分施工区域临时措施、植物措施落实不到位,干渠6号弃渣场截排水措施设计不到位,土地平整不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管
8	贵州省六盘水市英武水库	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	2021年5月 水许可决〔2021〕25号	贵州	盘州市	水利	截至2025年底,尚未开工建设。	2025年12月	跟踪管理
9	贵州省黔南州石龙水库	贵州省水利投资(集团)有限责任公司	2021年6月 水许可决〔2021〕33号	贵州	都匀市 贵定县	水利	截至2025年底,尚未开工建设。	2025年12月	跟踪管理
10	新建贵州盘州民用机场项目	盘州市官山机场有限责任公司	2021年11月 水许可决〔2021〕72号	贵州	盘州市	机场	部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
11	黄桶至百色铁路	沪昆铁路客运专线贵州有限公司(贵州段)	2023年4月 水许可决〔2023〕19号	贵州	安顺市 六盘水市 黔西南州	铁路	部分弃渣场堆渣不规范,截排水措施和边坡防护落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管
		广西		百色市	部分弃渣场截排水措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。				
12	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	2009年12月 水保〔2009〕633号	广西	来宾市	水利	2025年4月,项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。10月,项目通过珠江委验收核查。	2025年3月	督促验收
13	广西柳江防洪控制性工程落久水利枢纽工程	柳州市龙溪水利水电投资有限公司	2015年1月 水保函〔2015〕37号	广西	融水县	水利	2025年9月,项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。10月,项目通过珠江委验收核查。	2025年3月	督促验收
14	广西桂中治旱乐滩引水灌区二期工程	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	2015年2月 水保函〔2015〕70号	广西	来宾市 南宁市	水利	主体工程基本完工。建设单位正组织开展水土保持设施自主验收工作。	2025年3月	督促验收

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
15	防城港核电厂二期(2×HL1000-1)工程	广西防城港核电有限公司	2015年4月水保函〔2015〕147号	广西	防城港市港口区	核电	2025年1月,项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。8月,项目通过珠江委验收核查。	2025年8月	验收核查
16	广西左江治旱驮英水库及灌区工程	崇左市左江治旱灌区工程管理局	2016年5月水保函〔2016〕184号	广西	江州区扶绥县宁明县	水利	部分弃渣场工程措施、植物措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
17	广西桂西北治旱百色水库灌区	百色水库灌区管理中心	2018年1月水许可决〔2018〕12号	广西	百色市	水利	取土场与部分弃渣场工程措施落实不到位,部分施工区域植物措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年10月	重点监管
18	广西西江干流治理工程	广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司等	2018年2月水许可决〔2018〕14号	广西	梧州市贵港市	水利	工程建设完成。项目投产使用前应完成水土保持设施自主验收并取得验收报备回执。	2025年3月	督促验收
19	广西白龙核电项目一期工程	中电投广西核电有限公司	2020年12月水许可决〔2020〕76号	广西	防城港市港口区	核电	部分施工扰动区域超出水土保持方案批复的防治责任范围。应严格按监督检查意见整改。	2025年8月	重点监管
20	广西防城港红沙核电5、6号机组	广西防城港核电有限公司	2021年9月水许可决〔2021〕51号	广西	防城港市港口区	核电	项目已于2025年5月开工建设。	2025年11月	跟踪管理
21	广西桂林市长塘水库	桂林市青龙潭水利建设投资有限公司	2022年8月水许可决〔2022〕58号	广西	永福县	水利	部分施工区域工程措施落实不到位,水土保持监理工作不够规范。应严格按监督检查意见整改。	2025年10月	重点监管
22	环北部湾广西水资源配置工程	广西水利发展集团有限公司	2023年3月水许可决〔2023〕14号	广西	南宁市玉林市钦州市北海市防城港市	水利	部分弃渣场工程措施、植物措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
23	新建合浦至湛江铁路	云桂铁路广西有限责任公司	2024年9月水许可决〔2024〕75号	广西	北海市	铁路	部分施工区域截排水体系建设不完善，边坡防护不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管
		厦深铁路广东有限公司		广东	湛江市		项目已于2025年5月开工建设。	2025年11月	跟踪管理
24	广东陆丰核电一期工程	中广核陆丰核电有限公司	2012年8月水保函〔2012〕216号	广东	陆丰市	核电	部分施工区域植物措施落实不到位，部分堆存场工程措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
25	中广核广东太平岭核电厂一期工程	中广核惠州核电有限公司	2016年5月水保函〔2016〕178号	广东	惠东县	核电	部分施工区域植物措施落实不到位。应严格按水土保持方案进行整改落实。	2025年11月	书面监管
26	广东省韩江高陂水利枢纽工程	梅州市大浦韩江高陂水利枢纽工程建设管理处	2015年6月水保函〔2015〕152号	广东	大埔县	水利	2025年11月，项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。	2025年3月	督促验收
27	珠江三角洲水资源配置工程	广东粤海珠三角供水有限公司	2017年11月水许可决〔2017〕28号	广东	佛山市 广州市 东莞市 深圳市	水利	2025年12月，项目建设单位组织召开了水土保持自主验收会。	2025年3月	督促验收
28	国核廉江核电项目（一期工程）	国核湛江核电有限公司	2020年7月水许可决〔2020〕30号	广东	廉江市	核电	部分施工区域植物措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
29	惠州 LNG 接收站项目	广东惠州液化天然气有限公司	2020年7月水许可决〔2020〕36号	广东	惠东县	天然气	2025年6月，项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。	2025年3月	督促验收

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
30	广州白云国际机场三期扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2020年11月水许可决〔2020〕66号	广东	广州市	机场	部分施工区域工程措施落实不到位，水土保持设施管理维护不到位，部分排水沟、沉沙池淤堵。应严格按水土保持方案要求整改落实，并加强设施管护。	2025年11月	书面监管
31	广东陆丰核电5、6号机组项目	中广核陆丰核电有限公司	2021年2月水许可决〔2021〕10号	广东	陆丰市	核电	部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管
32	广东省西江干流治理工程	肇庆市顺通投资开发有限公司（肇庆段）	2018年12月水许可决〔2018〕66号	广东	肇庆市 云浮市	水利	（肇庆段）主体工程基本完工，投产使用前应完成水土保持设施自主验收并取得验收报备回执。	2025年11月	书面监管
		云浮市新达城市建设投资有限公司（云浮段）					（云浮段）主体工程于2024年12月完工，投产使用前应完成水土保持设施自主验收并取得验收报备回执。	2025年11月	书面监管
33	环北部湾广东水资源配置工程	广东粤海粤西供水有限公司	2022年4月水许可决〔2022〕19号	广东	云浮市 茂名市 阳江市 湛江市	水利	部分施工区域水土保持设施管理维护不到位，部分排水沟破损、淤堵。应加强设施管护。	2025年11月	书面监管
34	中广核广东太平岭核电厂二期工程	中广核惠州核电有限公司	2022年7月水许可决〔2022〕43号	广东	惠东县	核电	部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
35	新建瑞金至梅州铁路	（广东段）中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部	2022年7月水许可决〔2022〕45号	广东	梅州市	铁路	部分弃渣场工程措施落实不及时，弃渣管理较为混乱，部分施工道路边坡防护不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管
		（江西段）江西省铁路发展有限公司	2022年7月水许可决〔2022〕45号	江西	赣州市	铁路	部分施工区域工程措施落实不到位，弃渣管理较为混乱。部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年9月	重点监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
36	华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目	华南理工大学	2023年8月水许可决〔2023〕40号	广东	广州市	其它	项目于2025年10月完工，投产使用前应完成水土保持设施自主验收并取得验收报备回执。	2025年11月	书面监管
37	中国散裂中子源二期工程国家重大科技基础设施项目	中国科学院高能物理研究所	2024年6月水许可决〔2024〕52号	广东	东莞市	其它	部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
38	先进阿秒激光设施国家重大科技基础设施项目(东莞部分)	中国科学院物理研究所	2024年12月水许可决〔2024〕96号	广东	东莞市	其它	部分施工区域临时措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年11月	书面监管
39	台山核电3、4号机组	中广核台山核电第二有限公司	2024年10月水许可决〔2024〕80号	广东	台山县	核电	项目已于2025年5月开工建设。	2025年10月	跟踪管理
40	暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍组团、食堂N-4建设项目	暨南大学	2024年12月水许可决〔2024〕100号	广东	广州市	其它	项目已于2025年6月开工建设。	2025年10月	跟踪管理
41	暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团	暨南大学	2024年12月水许可决〔2024〕101号	广东	广州市	其它	项目已于2025年5月开工建设。	2025年10月	跟踪管理

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
42	西气东输三线闽 粤支干线工程 (潮漳段)	中国石油天然气股 份有限公司西气东 输分公司	2022年5月 水许可决 〔2022〕21号	广东 福建	潮州市 揭阳市 梅州市 漳州市	天然 气	部分施工区域植物措施落实不到位,植被覆盖度不达标。部分河流及沟渠穿越区存在渣土进入河道的情况。应及时清理河道渣土并严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年 11月	书面监管
43	中国石化新疆煤 制气外输管道工 程(新粤浙管 道)潜江-韶关 段	中国石化新疆煤制 天然气外输管道有 限责任公司	2013年12月 水保函 〔2013〕432号	湖南 广东	郴州市 永州市 韶关市	天然 气	2025年4月,项目完成水土保持自主验收并取得报备回执。	2025年 3月	督促验收
44	湖南省宜章县莽 山水库工程	莽山水库开发建设 有限公司	2013年11月 水保函 〔2013〕409号	湖南	宜章县	水利	桥头倒虹吸工程未落实水土保持工程措施,现场已出现水土流失。部分弃渣场工程措施、植物措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年 9月	重点监管
45	海南省南渡江迈 湾水利枢纽工程	海南省水利电力发 展有限公司	2016年11月 水保函 〔2016〕429号	海南	儋州市 澄迈县 屯昌县 琼中县	水利	部分弃渣场工程措施、植物措施落实不到位。应严格按监督检查意见整改。	2025年 9月	重点监管
46	海南昌江多用途 模块式小型堆科 技示范工程	海南核电有限公司	2019年8月 水许可决 〔2019〕60号	海南	昌江县	核电	主体工程已完工,投产使用前应完成水土保持设施自主验收并取得报备回执。	2025年 11月	督促验收
47	海南昌江核电厂 3、4号机组	海南核电有限公司	2019年10月 水许可决 〔2019〕80号	海南	昌江县	核电	表土堆存场临时措施落实不到位。应严格按水土保持方案要求整改落实。	2025年 11月	书面监管

